



TANDBERG Gateway

Шлюз обеспечивающий максимальную простоту в использовании. Предоставляет возможность интегрировать устройства из различных сетевых сред IP и ISDN с полной поддержкой протоколов и защитой от разрывов связи.

Полностью интегрированный, легко конфигурируемый сервер
Сервер имеет размер 1U, монтируется в стандартную 19" стойку.

Статус сервера отображается с помощью 24 LED

Кастомизированные образы для переадресации вызова и приглашения в конференцию



TANDBERG Movi

Сервер веб-конференцсвязи TANDBERG Movi позволяет включить в сеть видеоконференцсвязи обычных абонентов с персональным компьютером и веб-камерой. Теперь каждый сотрудник может подключиться к глобальной корпоративной сети видеоконференцсвязи, если к его компьютеру подключить гарнитуру и веб-камеру. Повышайте эффективность взаимодействия, общайтесь с коллегами с использованием средств видео телекоммуникаций от куда вам удобно: домашний офис, аэропорт, кафе или рабочее место.

Расширение возможностей видео связи на всю компанию. Централизованная система управления с простотой развертывания и управления. Сервер монтируется в стандартную стойку.



TANDBERG Entrypoint

TANDBERG Entrypoint - это сетевой шлюз обеспечивающий простоту доступа к абонентам организации через организованное меню в виде каталога. Один адрес или номер может использоваться как видео-адрес организации для клиентов и партнеров. По этому адресу абоненты дозваниваются до организации, после чего получают возможность выбрать в интерактивном видео-режиме абонента с которым хотят устроить видеоконференцию. ИТ персонал не привлекается к организации такой связи.

Простой в управлении сервер для монтажа в стойку 19". для видео связи с безграничными возможностями. Опциональная поддержка E1/T1/PRI. Опциональный шлюз с сетью 3G.



TANDBEG Gatekeeper

TANDBERG Gatekeeper - высокопроизводительный, надежный, безопасный и простой в эксплуатации сервер. Разработан для обеспечения интеграции среды видеоконференцсвязи TANDBERG.

Архитектура системы строится на базе программного обеспечения для простоты развертывания системы и высокой надежности.

Простота в обслуживании системы как в режиме развертывания одного сервера так и в среде сложной инфраструктуры, управляемой средствами Tandberg Management Suite (TMS).

Обеспечивает работу с любым устройством совместимым по H.323

Простота обновления программного обеспечения

Безопасный и надежный сервер 1U для размещений в стандартной стойке

Совместимость с H.460.18/19



TANDBERG Video Communication Server

TANDBERG Video Communication Server заполняет пространство между устройствами SIP и H.323, а также предоставляет три уникальных функциональных возможности - инновационная технология переадресации вызовов TANDBERG FindMeT, расширяет поддержку администрирования SIP и обеспечивает соединение терминалов из внешних сетей средствами firewall traversal.

Создан для работы с любыми H.323 или SIP устройствами

Архитектура системы строится на базе программного обеспечения для простоты развертывания системы и высокой надежности.

Совместим для соединения H.323 устройств через Firewall

Безопасный и надежный сервер 1U для размещений в стандартной стойке



TANDBERG Border Controller

TANDBERG Border Controller обеспечивает простоту набора номеров и подключение оборудования H.323 через сетевые экраны средствами Firewall Traversal.

Предназначен для объединения в единую сеть видеоконференцсвязи филиалов, партнеров и удаленных работников.

Архитектура системы строится на базе программного обеспечения для простоты развертывания системы и высокой надежности.

Обеспечивает работу с любым устройством совместимым по H.323

Предназначен для соединения H.323 устройств через Firewall

Безопасный и надежный сервер 1U для размещений в стандартной стойке